



**SCHMITZ**

A SENSE OF CONFIDENCE

Ihr Partner im Kreißsaal  
Partura® – Das Entbindungsbett



## **A Sense of Company**

Mehr als 90 Jahre Erfahrung machen SCHMITZ zu einem der international führenden Hersteller von medizintechnischen Produkten.

Tradition im Familienunternehmen wird gelebt. 18 Jahre durchschnittliche Betriebszugehörigkeit zeigen eine hohe Identifikation mit unseren Werten und der Firmenphilosophie.

Seit 2012 führen Friedrich und Matthias Schmitz das Unternehmen in der vierten Generation.

Wir bekennen uns zum Standort Deutschland und sind mit unserer Heimatregion tief verwurzelt. Wir entwickeln und fertigen hier.

Wir arbeiten mit Zulieferern, die zu 90 % aus Deutschland und zu 60 % aus der Region stammen.

## **Made in Germany**





## **A Sense of Care**

Wir verstehen und leben Dienstleistungen mit dem Anspruch einer hohen Kundenzufriedenheit. Von der Beratung über die Planung bis hin zur Einrichtung.


Wirtschaftlichkeit durch Langlebigkeit, das können Sie von uns erwarten.

Mit einem durchdachten Servicekonzept und einer umfassenden Betreuung steht SCHMITZ von Anfang an als Partner an Ihrer Seite.

### **Technischer Kundenservice**

T +49 (0)2377 84 550

[service@schmitz-medical.com](mailto:service@schmitz-medical.com)



● International über 80 Handelspartner

● Vertriebsniederlassungen

## SCHMITZ – weltweit vertreten





Konzept: Karin Berghammer/Iris Podgorschek  
Design: podpod design

**Partura® CE MD**

## **Komfortabel und vielseitig – mit Sicherheit**

Möglichst viel Bewegungsfreiheit für die werdende Mutter während der Eröffnungs- und Austreibungsphase und eine individuelle Verstellung des Bettes per Handbedienung – jederzeit. Das ist die Maxime hinter dem Konzept des Entbindungsbettes.

Auf der angenehm gepolsterten Liegefläche ist genug Platz für eine aktive Unterstützung durch den Partner. Das Fußteil kann auch als Sitz für die Hebamme genutzt werden.

Das Entbindungsbett von SCHMITZ wird jedem Anspruch gerecht:

Es verbindet ansprechendes Design mit hohem Komfort für die werdende Mutter und optimalen Arbeitsbedingungen für das Geburtshilfeteam.

Zusätzlich sind die geschlossenen, glatten Bettverkleidungen und die Polsterflächen leicht zu reinigen und zu desinfizieren.

Und – falls notwendig – lässt sich das Bett durch ein paar Handgriffe so verstellen, dass eine schnelle ärztliche Intervention möglich ist.

Partura® – Das Entbindungsbett für eine sichere und sanfte Geburt.





## **Partura®**

### **Komfortabel und vielseitig – mit Sicherheit**

#### **Vielfältige Möglichkeiten**

Die unterschiedlichen Gebärpositionen in Kombination mit einer sehr hohen Bewegungsfreiheit zeichnen das Partura® aus.

#### **Individuelle Farbgestaltung**

Mit unserer großen Farbauswahl passt sich das Partura® perfekt an jede Räumlichkeit an und schafft eine angenehme Atmosphäre. Gerne können Sie alle möglichen Kombinationen testen. Nutzen Sie bitte unseren Farbkonfigurator auf unserer Webseite, siehe QR-Code unten auf dieser Seite.

#### **Gemeinsam „Leben“ erleben**

Die Begleitung der Entbindung durch den Partner.

Ein schönes Erlebnis für die werdende Familie.

Durch die große Liegefläche und das herausfahrbare Fußteil kann der Partner auf Wunsch immer mit eingebunden werden.

---

Entdecken Sie unseren  
neuen Produkt- und  
Farbkonfigurator!



## Partura® Lagerungen



### Eröffnungsperiode

Bett in niedrigster Position (64 cm) zum Wechsel zwischen Entspannung und Bewegung, die geringe Betthöhe erleichtert den Ein- und Ausstieg



### Geburt in Steinschnittlage

klassische Position



### Geburt mit Beckenhochlagerung bei Schulterdystokie

operativen Eingriffen oder Manualhilfe



### Eröffnungs- und/oder Übergangsperiode in Knie-/Ellenbogenlage

bei Pressdrang trotz Restmuttermund und bei intrauteriner Asphyxie




### Geburt in Knie-/Ellenbogenlage

bei Mehrgebärenden mit vorangegangener Epi zur Entlastung des Dammes und bei besonders großen Kindern



### Post partum bei Geburt in Knie-/Ellenbogenlage

die junge Mutter kann sich nach der Geburt einfach zurücklehnen, ohne sich umdrehen zu müssen



### Austreibungsperiode in vertikaler Haltung mit hochgestellter Rückenlehne

bequeme Sitzposition; durch die Ausnehmung in der Matratze entsteht kein Druck auf den Damm. Manualhilfe bei Beckenendlage möglich




---

**Austreibungsperiode in vertikaler Haltung mit Partner**

die Gebärende kann sich an ihren Partner anlehnen, Körperkontakt




---

**Geburt in tiefer Hocke**

Optimierung der Geburtsachse, maximale Kyphosierung,  
Damm ist entlastet




---

**Geburt in tiefer Hocke mit Partner**


der die Gebärende beim Durchtritt des kindlichen Kopfes anheben kann,  
Körperkontakt




---

**Operative Geburt**

Zangen- oder Vakuumentzug, Manualhilfe bei Beckenendlage, Post partum  
zur Versorgung des Dammes, bei manueller Plazentalösung




---

**Sectio Caesarea im Kreißsaal**


bei absoluter Indikation




---

**Schocklage**

bei Nabelschnurvorfall oder Kreislaufkollaps




---

**Beinhochlagerung**

zur Entspannung

## Partura® CE<sup>MD</sup> und Zubehör

Modell-Nr. Beschreibung

---



### 140.1010.0 Partura® Entbindungsbett

Hauptteil mit Sitz und Rückenlehne, Fußteil.  
Fahrbar mittels Lenkrollen mit Zentralfeststellung über Fußpedal. Haupt- und Fußteil sind trennbar, das Fußteil kann unter das Hauptteil geschoben werden und rastet in drei Positionen ein. Inkl. Zwei Handbedienungen mit Kabelverbindung.

Die serienmäßige Ausstattung des Partura® Entbindungsbettes finden Sie auf Seite 19.

---



### 104.6010.0 Kissen zur Rückenunterstützung

### 104.6020.0 Spannbezug (o. Abb.) für zweiteiliges Polster, weiß, waschbar bis 95 °C.

---

Modell-Nr. Beschreibung

---



**104.6030.0 Haltebügel**  
zur Stabilisierung des Schultergürtels, aus Stahlrohr pulverbeschichtet, neigbar und höhenverstellbar, mit zwei drehbaren Spannkloben aus CNS 18/10, zur Anbringung an Seitenschienen

---



**104.6040.0 Seitenstützen (Paar)**  
abnehmbar, aus Stahlrohr pulverbeschichtet, Befestigung aus CNS 18/10, seitlich am Rückenteil montiert

---




**104.6050.0 Spülbecken**  
aus CNS 18/10, 355 × 325 × 100 mm (L x B x T)

---



**104.6060.0 Fußstützen (Paar)**  
Befestigung aus CNS 18/10, Fußplatten Kunststoff, grau



## **Partura®**

### **Komplett ausgestattet für die komfortable Geburt**

Für eine bessere Zugänglichkeit für Hebamme und Arzt kann das Hauptteil vom Fußteil getrennt werden – und gleichzeitig auch als Sitz oder Ablage genutzt werden.

- Parallele und separate elektromotorische Höhenverstellung von Haupt- und Fußteil.
- Einfache Reinigung und Desinfektion durch geschlossene, glatte Flächen, abnehmbare Polster.
- Fahrbar mittels Lenkrollen – Zentralfeststellung über Fußpedal.
- 22 Standardfarbtöne für eine attraktive Farbgestaltung.
- Vielfältige Einstellmöglichkeiten, hohe Stabilität und viel Platz für unterschiedlichste geburtserleichternde Positionen – auch unter Einbeziehung des Partners.
- Elektrische Verstellfunktion über 2 bequem erreichbare Handbedienungen.
- Sanfter Anlauf der Bettbewegungen.
- Multifunktionale Rückenlehne, einsteckbar am Haupt- und Fußteil.
- Beinhalter mit Kugelgelenk für schnelle Verstellung aus der Park- in die Akutposition.
- Sicherheit bei kurzzeitigem Stromausfall durch integrierte Akkus.



Beinhalter lassen sich einfach und schnell unter die Liegefläche schwenken und wieder in die Behandlungsposition bringen.



Rückenlehne auch am Fußteil einsteckbar.



Parkposition der Handgriffe an der Kopfseite des Hauptteiles bei Nichtgebrauch.



Hauptschalter, Potentialausgleich, Akkuzustandsanzeige, Kaltgeräte-Steckdose



Infusionsstange an der Kopfseite oder seitlich links und rechts einsteckbar.



Feststellhebel für Fußteilarretierung.



Handgriffe zum leichten Manövrieren des Fußteils.



Zwei Handbedienungen mit Spiralkabel, links und rechts am Hauptteil.

**Partura® C<sup>MD</sup>****Serienmäßige Ausstattung**

Hauptteil mit Sitz und Rückenteil und Fußteil, fahrbar mittels Lenkrollen, Zentralfeststellung. Haupt- und Fußteil sind trennbar. Das Fußteil kann unter das Hauptteil geschoben werden, vier Rastpositionen. Sitzteil mit Ausschnitt, Radius 150 mm.

Zweiteiliges Polster für Haupt- und Fußteil, aus hochelastisch beschichtetem Schaumstoff, feuchtigkeitsundurchlässig, gegen Verrutschen gesichert.

1 Bezug zweiteilig, weiß, kochfest bis 95 °C.

Verkleidungen und Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahlblech, Farben nach Farbkarte. Rückenlehne an der Kopf- und Fußseite einsteckbar, mit Kunstlederbezug steingrau 96.

Zwei Beinhalter nach Göpel, Chromnickelstahl 18/10, Integralschaumpolster silbergrau, höhenverstellbar. Zwei Drehgelenke zur Aufnahme der Beinhalter. Schnell verstellbar aus der Park- in die Akutposition. Zwei Handgriffe, Chromnickelstahl 18/10, Integralschaum silbergrau, seitlich einsteckbar.

Infusionsstange mit 4 Haken, Chromnickelstahl 18/10, zur Befestigung an der Kopfseite und im Bereich der Handgriffe, höhenverstellbar. Rückenstütze im Bereich des Sitzausschnittes, halbrund, Integralschaum silbergrau, für die Geburt in tiefer Hocke.






Zwei Handbedienungen mit Spiralkabel, links und rechts am Hauptteil, für die stufenlosen elektromotorischen Verstellungen:

- Höhenverstellung der Liegefläche des Hauptteils
- Rückenteilverstellung
- Sitzteilverstellung
- Neigung der Liegefläche (Schocklage)
- Höhenverstellung des Fußteiles (bei Verbindung mit Hauptteil)

Sicherheit bei kurzzeitigem Stromausfall durch integrierte Akkus.

**Farben**

- 2-teiliges Polster für Haupt- und Fußteil steingrau 96.
- Rückenlehne steingrau 96.
- Beinhalterschalen, Handgriffe und Rückenstütze Integralschaum silbergrau.
- Stahlteile pulverbeschichtet nach SCHMITZ-Farbkarte.



## Partura® Verstellfunktionen und Maße

### Maße

Höhenverstellung des Hauptteils	von 645 - 925 mm
Höhenverstellung des Fußteils (nur bei Verbindung mit Hauptteil möglich)	von 460 - 925 mm
Außenmaße des Entbindungsbettes mit eingesteckter Rückenlehne	2330 × 1015 mm (L x B)
Liegefläche	1950 × 950 mm (L x B)
Länge Rückenlehnenmatratze	890 mm
Länge Sitzteilmatratze	350 mm
Länge Fußteilmatratze	695 mm
Matratzendicke	80 mm
Neigungswinkel Hauptteil	0 - 12 Grad (Schocklage)
Neigungswinkel Rückenteil	0 - 78 Grad
Neigungswinkel Sitzteil	0 - 27 Grad
Sichere Arbeitslast Hauptteil	220 kg
Sichere Arbeitslast Fußteil	135 kg
Gewicht Fußteil	110 kg
Gewicht Hauptteil	265 kg
Gesamtgewicht	375 kg
Netzspannung	230 V AC
Frequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	max. 0,76 KW
Schutzklasse	I

### Hinweis!

Wir empfehlen eine jährliche Wartung des Partura® Entbindungsbettes.

SCHMITZ unterstützt Sie hierbei durch einen auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Servicevertrag.

Sprechen Sie uns gerne an!





## Lackierungen



grauweiß  
RAL 9002



reinweiß  
RAL 9010



seerosenweiß  
RAL 0758510



safranhellorange  
RAL 0608530



signalgelb  
RAL 1003



blutorange  
RAL 2002



lotusrosa  
RAL 3608510



tricottliederweiß  
RAL 3108510



tennisblau  
RAL 2307020



hellblau  
RAL 2606030



saphirblau  
RAL 5003




bleichblau  
RAL 2308010



limonengrün  
RAL 1008060



filigrangrün  
RAL 1207020



eiskaltgrün  
RAL 1209030



weißaluminium  
RAL 9006



graualuminium  
RAL 9007



anthrazitgrau  
RAL 7016



antimikrobiell  
Diese Farben haben antimikrobielle Eigenschaften



## Polster- und Lackierungsfarben

### Entdecken Sie neue Farbwelten

Mit insgesamt 19 Polster- und 18 Lackierungsfarben haben Sie viele Möglichkeiten, in Ihren Räumen Farbakzente zu setzen.

Ob gedeckt oder fröhlich, klassisch oder modern, elegant oder extravagant – bei uns finden Sie garantiert schnell den passenden Farbton.

Wir beraten Sie auch gerne persönlich – sprechen Sie uns an!



Lassen Sie sich inspirieren:  
[www.schmitz-medical.com](http://www.schmitz-medical.com)

Wir empfehlen:

### Zubehör für die Polsterreinigung

2026973



Modell-Nr.	Beschreibung
<b>2019878</b> (o. Abb.)	<b>Spezialreiniger für Kunstleder</b> Sprühflasche mit 500 ml Inhalt (Verpackungseinheit 3 Flaschen)
<b>2026973</b>	<b>Reinigungsset Polster</b> eine Sprühflasche mit 500 ml Inhalt und eine Bürste

Detaillierte Informationen zur Reinigung und Desinfektion der Polster finden Sie in unseren jeweiligen Gebrauchsanweisungen.



## Kontakt

SCHMITZ medical GmbH  
Zum Ostenfeld 29  
58739 Wickede (Ruhr)

T +49 (0)2377 84 0  
F +49 (0)2377 84 162  
[zentrale@schmitz-medical.com](mailto:zentrale@schmitz-medical.com)

Export:  
T +49 (0)2377 84 0  
F +49 (0)2377 84 135  
[export@schmitz-medical.com](mailto:export@schmitz-medical.com)

Hotline Technischer Service:  
T +49 (0)2377 84 550  
F +49 (0)2377 84 210  
[service@schmitz-medical.com](mailto:service@schmitz-medical.com)

Informationen zu weiteren  
Niederlassungen weltweit  
finden Sie auf unserer  
Internetseite:

[www.schmitz-medical.com](http://www.schmitz-medical.com)



Alle mit dem CE-MD-Zeichen gekennzeichneten Produkte, in Verbindung mit unserem Zubehör, entsprechen den Anforderungen der Medizinprodukteverordnung 2017/745/EU (MDR) sowie dem Medizinprodukteanpassungsgesetz und sind Medizinprodukte der Risikoklasse I.



Alle mit dem einfachen CE-Kennzeichen gekennzeichneten Produkte entsprechen den Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU sowie der Verordnung über elektrische Betriebsmittel.

Zu detaillierten Zweckbestimmungen beachten Sie bitte auch die Gebrauchsanweisung!



\* Dieser Artikel ist Handelsware, welcher unter dem OEM-Namen vertrieben wird.

Unsere Leistungen verstehen sich ab Werk. Lieferung über unsere Fachhandelspartner und Niederlassungen. Konstruktions- und Maßänderungen vorbehalten, alle angegebenen Maße sind ca.-Angaben. Farbabweichungen sind möglich. Die in diesem Katalog genannten Artikel sind nicht für den Verkauf in die USA zugelassen. Schutzgebühr 3,00 Euro.